

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur Broughton Station

2035

Adresse 35 - Broughton Station

Nom PIMIQ ID
204845

Type de bien Bâtiment principal

• Description architectura

Plan au sol	En «L»	
Nbr d'étages	2½	
Annexe(s)	Agrandissement	Cuisine d'été
Saillie(s)	Balcon	Cheminée
	Galerie	
Fondations	Pierre des champs	
Murs	Brique	Planche à clin
Forme de toit	À quatre versants	
Matériaux toit	Tôle à la canadienne	Tôle embossée
Porte(s)	À panneaux et vitrage	À baies latérales et imposte
	Moderne	À imposte
Fenêtres	À battants	À grands carreaux
Lucarne(s)	À pignon	



2099



2100



2101

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation	Aisseliers	Corniche à consoles
	Pilastre	Ornement sculpté
	Linteau	Planche cornière



2102



2103



2104

• Style architectural

Éclectisme

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle	Gîte (maintenant fermé)	Fonction d'origine	Résidentielle
-------------------	-------------------------	--------------------	---------------

Date liste terrain

Autre date	Vers	1885	-
------------	------	------	---

Source de la date	Propriétaire
-------------------	--------------

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la galerie en bois avait été peinte en blanc.

Liaison 2035

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

Broughton Station

2037

Adresse 7 -

Sacré-Coeur

Nom PIMIQ ID
204853

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Irrégulier

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Garage

Saillie(s) Balcon

Cheminée

Tour

Fondations Pierre des champs

Murs Moderne

Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Tôle profilée

Porte(s) Moderne

Fenêtres Moderne

Lucarne(s)



2114



2115



2116

Ornementation	Aisseliers	Chambranle
	Corniche à denticules	Pilier
	Corniche à consoles	Retour de l'avant-toit



2117



2118

• Style architectural

Queen Anne

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes L'agrandissement à l'arrière est en tôle profilée rouge.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur Broughton Station

2039

Adresse 39 - Broughton Station

Nom PIMIQ ID
204961

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Planche à clin Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée Tôle à la canadienne

Porte(s) Moderne

En bois massif

Fenêtres Moderne

Soupirail

Lucarne(s)



2086



2087



2088

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2044

Adresse 193 - 11e rang

Nom PIMIQ ID
204871

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Irrégulier

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Balcon Galerie
Tour

Fondations

Murs Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne
À panneaux et vitrage

Fenêtres Moderne
Fixe À petits carreaux

Lucarne(s) À pignon



2125



2126



2127

Ornementation Aisseliers Poteau ouvragé

Volets aux fenêtres

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info Anciennement l'Auberge de la Pierre Fleurie (p. 2778 livre 150 ans d'histoire Saint-Pierre-de-Broughton)

Notes Le pavillon de jardin est endommagé.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2050

Adresse 140 - 11e rang

Nom PIMIQ ID
204879

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Moderne

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres Moderne

À battants À grands carreaux

Lucarne(s)



2133



2134



2135

Ornementation Chambranle Aisseliers

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date Vers 1888 -

Source de la date Propriétaire

Info Première boutique de forgeron/plombier dans le bâtiment secondaire

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2051

Adresse 136 - 11e rang

Nom PIMIQ ID
204880

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie Coulissante
En planche unie

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



2139



2140

Ornementation Autre

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Présence d'un coq comme ornementation du toit.

Municipalité

2057

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

Adresse 614 - 7e rang

Nom Démoli
La grange appartient plutôt au voisin

PIMIQ ID

204886

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2024, la grange avait été démolie depuis trois ou quatre ans. Le propriétaire du bâtiment principal nous indiquait que la grange appartenait plutôt au voisin (la terre de son frère).

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2060

Adresse 560 - 8e rang

Nom PIMIQ ID
204889

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Garage avec vitrage À double battants
À panneaux

Fenêtres Placardée

Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



7468



7469



7470

Ornementation Chambranle

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info La maison a été construite vers 1925 selon le propriétaire.

Notes



7471

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2061

Adresse

-

Nom

Croix de chemin située à l'intersection du chemin du 8e Rang et de la route du 8e rang

PIMIQ ID

204890

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7472



7473



7474

Ornementation



7475



7476



7477

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Le panneau d'interprétation indique qu'une croix a été érigée à cet endroit pour rappeler la présence d'une école de rang.

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2063

Adresse 550 - 8e rang

Nom PIMIQ ID
204892

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Remise Agrandissement

Saillie(s) Galerie Cheminée (moderne)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Bardeau d'amiante

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

À battants Moderne

Lucarne(s)



7478



7479



7480

Ornementation Planche cornière Chambranle



7481



7182

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison québécoise d'inspiration néoclassique

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

- Fenêtres : Coulissante moderne
- Le bâtiment a été rénové depuis le précédent inventaire. Le toit et la galerie ont été refaits et la façade a été peinte.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2069

Adresse

-

Nom

Grange du 892, 12e Rang

PIMIQ ID

204898

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Garnaud

Fondations Béton

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En bois massif

Absence porte (ouverture)

Fenêtres À battants À grands carreaux

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



7414



7415



7416

Ornementation Chambranle

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2073

Adresse 855 - Lemesurier

Nom PIMIQ ID
204902

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie Bardeau d'asphalte (papier

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Moderne

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

À guillotine À petits carreaux

Lucarne(s)



7384



7385



7386

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2075

Adresse 861 - Lemesurier

Nom (situé derrière la maison rouge)

PIMIQ ID

204904

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol En «L»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (moderne)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage Bois

Fenêtres À guillotine À petits bois

À battants À grands carreaux

Lucarne(s) Rampante Lucarne-pignon (gâble)



7396



7397



7398

Ornementation Chambranle

• **Style architectural**

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Ce bâtiment est situé à l'arrière du terrain, derrière la maison rouge.



7399



7400

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2076

Adresse

-

13e rang

Nom

Non trouvé

PIMIQ ID

204905



7408

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1842 -

Source de la date Propriétaire

Info

Notes Lors de notre passage en 2024, le bâtiment n'a pas été trouvé. Selon les photos du précédent inventaire, la maison semblait abandonnée. Nous émettons l'hypothèse que la végétation a peut-être caché le bâtiment et qu'il se trouve peut-être derrière cette barrière (aucune adresse).

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2079

Adresse 850 - 13e rang

Nom Restaurant La Table du Mesurier

PIMIQ ID

204909

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Coulissante En planche unie

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



Ornementation Chambranle

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

• État général

État physique Bon

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2080

Adresse 873 - 13e rang

Nom Bâtiment non accessible

PIMIQ ID

204910



7407

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date Vers 1909 -

Source de la date Propriétaire

Info

Notes Lors de notre passage en 2024, le bâtiment était inaccessible. La cour était fermée par une barrière.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2081

Adresse

-

Nom

Non accessible

PIMIQ ID

204911



7407

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2024, le bâtiment était inaccessible. La cour était bloquée par une barrière.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2086

Adresse 856 - Lemesurier

Nom PIMIQ ID
204916

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche à couvre-joints

Forme de toit À deux versants retroussés

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Placardée

Fenêtres Fixe

Placardée

Lucarne(s)



7393



7394



7395

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2087

Adresse

-

Nom

Croix de chemin située à l'intersection de la route 271 et du 13e Rang

PIMIQ ID

204917

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7403



7404



7405

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

2089

Saint-Pierre-de-Broughton Secteur

Adresse 762 - Vachon

Nom Pas d'autorisation pour la photo

PIMIQ ID

204919

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (moderne)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Tôle profilée

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Moderne

À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine

Lucarne(s)

Ornementation Planche cornière Chambranle
Retour de l'avant-toit
Planche de rive

• Style architectural

Vernaculaire américain

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Avant

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2024, nous n'avons pas eu l'autorisation de prendre la photo de la maison. Google maps ne se couvrant pas cet endroit, nous n'avons pas pu joindre de photo à la fiche. Nous pouvons toutefois affirmer que la maison semblait abandonnée.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2090

Adresse 757 - 15e rang

Nom PIMIQ ID
204920

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie Cheminée (moderne)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Mansardé, à 4 versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À petits carreaux

À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s) À pignon



7453



7454



7455

Ornementation Chambranle Aisseliers

Planche cornière

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison à toit mansardé

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Avant

Autre date -

Source de la date

Info

Notes - Le bâtiment n'est pas accessible de près en raison de la végétation dense.



7458

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2091

Adresse 748 - 15e rang

Nom PIMIQ ID
204921

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Perron Cheminée (moderne)

Descente sous-sol

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau d'asphalte (papier

Forme de toit À demi-croupes

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À petits bois

Lucarne(s) À pignon



7447



7450



7451

Ornementation Chambranle



7452



7448



7449

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

- Présence d'un garage de style boomtown. Nous ne l'avons pas considéré puisqu'il est en grande partie recouvert de tôle profilée.
- Des fondations sont visibles à l'avant du terrain. Il y avait donc un autre bâtiment autrefois.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2099

Adresse 53 - St-Pierre

Nom PIMIQ ID
204955

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 3

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie

Fondations Non visibles

Murs Planche à feuillure

Forme de toit Mansardé, à 4 versants

Matériaux toit Tôle profilée Tôle pincée

Porte(s) À panneaux et vitrage À baies latérales et imposte
À panneaux et vitrage

Fenêtres À battants À grands carreaux

À auvent (à charnière) À grands carreaux

Lucarne(s) À fronton



7611



7612



7613

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Ornementation Aisseliers Chambranle
Planche de rive
Planche cornière



7614

• Style architectural

Maison à toit mansardé

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine Médecin, forgeron, charron

Date liste terrain

Autre date Vers 1898 -

Source de la date Propriétaire

Info

Notes - Matériaux toit : bardeau asphalte

Fiche d'inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la MRC des Appalaches

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2100

Adresse 54 - St-Pierre

Nom PIMIQ ID
204956

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s) Galerie Cheminée (moderne)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau d'asphalte (papier

Forme de toit Mansardé, à 2 versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s) À pignon



7615



7616



7617

Ornementation Chambranle

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison à toit mansardé

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La maison est abandonnée et son état s'est détérioré davantage depuis le précédent inventaire.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2102

Adresse 59 - St-Pierre

Nom PIMIQ ID
204959

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Galerie Cheminée (moderne)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau d'asphalte Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À battants À grands carreaux

Placardée

Lucarne(s) À pignon



7618



7619



7620

Ornementation Chambranle Planche cornière

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison québécoise d'inspiration néoclassique

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2109

Adresse 22 - Pins

Nom PIMIQ ID
204954



Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques) Galerie

Fondations Blocs de béton

Murs Bardeau d'amiante

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Tôle pincée

Porte(s) Moderne

Fenêtres À battants Moderne

À petits carreaux

Lucarne(s)

Ornementation Chambranle

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2024, nous n'avons pas eu l'autorisation de prendre des photos. La présente photo est tirée de Google Maps.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2118

Adresse 10 - St-Pierre

Nom Grange du 10 rue Saint-Pierre

PIMIQ ID

204973

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Pierre sèche

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie Coulissante

En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



7607



7608



7609

Ornementation Chambranle Planche cornière

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes



7610

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2120

Adresse 729 - 15e rang

Nom PIMIQ ID
204976

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Bardeau de bois

Porte(s) Absence porte (ouverture)

Fenêtres Fixe

Placardée

Lucarne(s)



7443



7444



7445

Ornementation Chambranle Planche cornière

Planche de rive

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

• État général

État physique Passable

Authenticité Bon

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes



7446

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2125

Adresse 1033 - Route 271

Nom PIMIQ ID
204980

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol En «T»
Nbr d'étages 2½
Annexe(s) Cuisine d'été
Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations Pierre des champs
Murs Planche à clin
Forme de toit À deux versants droits
Matériaux toit Tôle profilée
Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux
Moderne

Lucarne(s)



7376



7377



7378

Ornementation Chambranle Planche cornière

Balustrade en bois

Planche de rive

• **Style architectural** Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• **État général**

État physique Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date Vers 1900 -

Source de la date Propriétaire

Info

Notes - Fenêtres : Il y a aussi des fenêtres à guillotine à grands carreaux
 - Portes : Présence de porte moustiquaire.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2135

Adresse 958 - 1er rang

Nom PIMIQ ID
205001

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Absence porte (ouverture)

Fenêtres Aucune

Lucarne(s)



2153



2154

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La propriété a changé d'adresse depuis le précédent inventaire. L'ancien numéro de porte est : 914 et le nouveau : 958.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2136

Adresse 920 - 1er rang

Nom PIMIQ ID
205002

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Absence vitre (ouverture)

Lucarne(s)



2146



2147



2148

Ornementation Paratonnerre

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Sur le côté, il manque une partie de mur.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2137

Adresse 930 - 1er rang

Nom PIMIQ ID
205003

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



2155

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2139

Adresse 705 - Custeau

Nom En cours de démolition

PIMIQ ID

205005



2156

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Grange

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la grange était en train d'être démolie.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2140

Adresse 710 - Custeau

Nom PIMIQ ID
205006

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (briques)

Fondations Béton

Murs Blocs de béton

Forme de toit À quatre versants

Matériaux toit Bardeau d'asphalte

Porte(s) Moderne

À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À petits bois

À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



2157



2158



2159

Ornementation Appui Chaîne d'angle

Linteau

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Maison cubique

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Lors de notre passage en 2023, la porte à l'arrière a été remplacée pour une porte moderne. De plus, le bâtiment secondaire (garage) a été démoli et refait en neuf.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2141

Adresse 715 - 15e rang

Nom PIMIQ ID
205007

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Absence porte (ouverture)

Placardée

Fenêtres Absence vitre (ouverture)

À guillotine À petits bois

Lucarne(s)



7430



7131



7432

Ornementation Paratonnerre Chambranle

Girouette



7433



7434



7435

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Édifice d'inspiration Arts and crafts

Oui

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes -Cette fiche recense deux bâtiments secondaires érigés côte à côté et très semblables.
- Matériaux murs : tôle profilée
- Portes : planche unie - Fenêtres : fixe à petits carreaux

Liaison 2141

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2142

Adresse 719 - 15e rang

Nom PIMIQ ID
205008

Type de bien Bâtiment principal

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

À guillotine À petits carreaux

Lucarne(s)



7436



7437



7438

Ornementation Chambranle Planche cornière

Planche de rive



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

Oui

• **État général**

État physique

Authenticité

7439

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes - Fenêtres : À guillotine moderne

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2144

Adresse

-

Nom

Croix de chemin 15e Rang et route 271

PIMIQ ID

205019

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7426



7427



7428

Ornementation



• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

7429

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2148

Adresse 81 - 16e rang

Nom PIMIQ ID
205057

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s) Avant-corps

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À croupes

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



Ornementation Planche cornière Chambranle

Planche de rive

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Hors-type

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Musée

Fonction d'origine École

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Le musée sur l'enseignement est une ancienne école de rang construite en 1941 à St-Pierre-de-Broughton et déménagée sur une distance de 15 km. Elle fut rénovée pour lui donner sa beauté d'antan et repeinte avec ses couleurs d'origine. Pendant quelques temps, l'école de rang est devenue un musée sur l'enseignement invitant les visiteurs à venir découvrir le système d'éducation d'autrefois du milieu

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2152

Adresse 965 - 3e rang

Nom PIMIQ ID
205062

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s) Cuisine d'été

Saillie(s) Cheminée Galerie

Fondations

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie

Fenêtres À battants À grands carreaux

Lucarne(s)



2141



2142



2143

Ornementation Planche cornière Chambranle

Planche de rive

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Vernaculaire américain

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain Vers

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le bâtiment secondaire a été photographié, mais nous n'avons pas fait de fiche distincte pour lui étant donné qu'il semble instable.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2168

Adresse

-

Nom

Croix de chemin située à l'intersection du 14e Rang et de la route Willie Foy

PIMIQ ID

205134

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7422



7423



7424

Ornementation



7425

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Selon le panneau d'interprétation, il s'agit de la 2e croix installée à cet endroit. La première a été construite dans les années 1930 en remerciement pour la santé de la famille d'un citoyen et de la réussite de sa ferme. La 2e croix aurait été installée 60 ans plus tard, soit dans les années 1990 par une dame qui souhaitait s'y recueillir en mémoire de ses proches décédés.

Notes Lors de notre passage en 2024, nous avons constaté que la clôture qui entourait la croix et qui était présente lors du précédent inventaire était disparue.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2177

Adresse 733 - 15e rang

Nom Pas trouvé

PIMIQ ID

205782

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Résidentielle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1931 -

Source de la date Docu

Info

Notes Le bâtiment n'a pas été trouvé lors de notre passage en 2024.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2178

Adresse

-

Laughrea

Nom

Croix de chemin de la route Laughrea

PIMIQ ID

205783

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7417




7418



7419

Ornementation



7420

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers 1900 -

Source de la date

Info Le panneau d'interprétation indique que la croix a été érigée au début du 20e siècle, mais a fait l'objet de plusieurs rénovations pour l'entretenir. La statue de la Sainte Vierge a d'ailleurs été ajoutée au fil du temps.

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2179

Adresse

-

7e rang

Nom

Croix de chemin à l'intersection du 7e rang et de la route du 7e rang

PIMIQ ID

205787

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7464



7465



7466

Ornementation



7467

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info Selon le panneau d'interprétation, la croix a été dépouillée du coq qui l'ornait à l'origine.

Notes Lors de notre passage en 2024, la croix avait été peinte en rouge depuis le précédent inventaire.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2180

Adresse 472 - 9e rang

Nom Croix de chemin du 472, 9e rang

PIMIQ ID

205943

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7624



7625



7626

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Croix de chemin

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2181

Adresse

-

Nom

Calvaire du cimetière

PIMIQ ID

205946

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Pierre de taille

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7601



7602



7603

Ornementation



7604



7605



7606

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Calvaire

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2182

Adresse 374 - Route 112

Nom Calvaire du cimetière

PIMIQ ID

205948

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7638



7639



7640

Ornementation



7641



7642



7643

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Calvaire

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2197

Adresse 370 - Route 112

Nom Pas trouvé en 2024

PIMIQ ID



2282

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Calvaire

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes La croix n'a pas été trouvée lors de notre passage en 2024.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2198

Adresse

-

9e rang

PIMIQ ID

Nom

Croix de chemin située à l'intersection du rang 9 Nord et de la Vieille route

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7628



7629



7630

Ornementation



7631

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• **État général**

État physique

Authenticité



7632

Fonction actuelle Calvaire

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info



7633

Notes Inscription sur le toit : Hommage à nos ancêtres pour leur courage et leur grande valeur.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur Broughton Station

2351

Adresse

-

chemin de Sacré-Coeur

Nom

Ancienne chapelle Sainte-Anne située à l'intersection du chemin de Sacré-Coeur et de la rue de Broughton Station

PIMIQ ID

Type de bien Église

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Bardeau d'amiante

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée

Porte(s)

Moderne

À double battants

Moderne

Fenêtres

Fixe

À petits carreaux

Lucarne(s)



2109



2110



2111

Ornementation Clé Retour de l'avant-toit



2112

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date Vers - 1890

Source de la date Docu

Info La chapelle Sainte-Anne a été construite à partir de 1890 selon les informations du Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Notes La chapelle Sainte-Anne a été désacralisée et est maintenant entre des mains privées. Lors de notre passage en 2023, le toit avait été refait récemment. Le perron et la statue de Ste-Anne ont été enlevés. Nous voyons sur le mur d'un côté que le bâtiment fait l'objet de rénovations.

Liaison 2351

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2352

Adresse

- 207 11e rang

PIMIQ ID

Nom

Ancien bureau de la Broughton Soapstone
Quarry Co.

Type de bien Bâtiment principal

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Autre

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Placardée

Fenêtres Placardée

Lucarne(s)



2119



2120



2121

Ornementation



2122



2123



2124

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine Bureau

Date liste terrain

Autre date

- 1933

Source de la date

Docu

Info Il s'agit de l'ancien bureau de la Brgouhton Sopastone Quarry Co. La date de construction est indiquée sur la bâtiment, qui est aujourd'hui abandonné, mais qui a une citation patrimoniale.

Notes Les murs sont en stéatite (pierre à savon) étant donné que c'est le minerais exploité par la compagnie.

Liaison 2352

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2353

Adresse

- 171 11e rang

Nom

Grange

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Pierre des champs

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

En planche unie

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Fixe

Lucarne(s)



2129



2130



2131

Ornementation Paratonnerre



• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

2132

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Liaison 2353

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2354

Adresse - 920 1er rang

Nom PIMI Q ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie Coulissante

Fenêtres Absence vitre (ouverture)

Lucarne(s)



2149



2150

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2355

Adresse

- 958

1er rang

Nom

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s) Garnaud

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) Absence porte (ouverture)

Fenêtres Absence vitre (ouverture)

Lucarne(s)



2151



2152

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes La propriété a changé d'adresse depuis le précédent inventaire. L'ancien numéro de porte est : 914 et le nouveau : 958.
Un mur est endommagé.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur Broughton Station

2356

Adresse 39 - Broughton Station

Nom Situé à l'arrière du 39, Broughton Station

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 2½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe

Fixe Moderne

Lucarne(s)



2094



2095



2096

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Grange

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Le bâtiment est situé derrière le 39, rue Broughton Station, mais nous ne sommes pas certains qu'il soit relié à la même propriété.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur Broughton Station

2357

Adresse - 39 Broughton Station

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (moderne)

Fondations Pierre des champs

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À petits carreaux

À auvent (à charnière)

Lucarne(s)



2089



2090



2091

Ornementation Chevron



2092



2093

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Le bâtiment est situé à proximité de la voie ferrée et son architecture ressemble à une ancienne gare. Cependant, en discutant avec la voisine qui réside à Broughton Station depuis plus de quatre décennies, il ne s'agirait pas de l'ancienne gare. La gare était plutôt située de l'autre côté du chemin, du côté de l'ancienne auberge Mi-Chemin.

Liaison 2357

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur Broughton Station

2358

Adresse 35 - Broughton Station

Nom En face du 35, Broughton Station

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Murs

Pierre des champs

Forme de toit

Toit plat

Matériaux toit

Autre

Porte(s)

Autre

Fenêtres

Lucarne(s)



2106



2107



2108

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Hors-type

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes Il s'agit du coffre-fort du magasin général Beaudoin. Le bâtiment a été incendié et seul le coffre-fort a subsisté. La porte est en fer.
Le coffre-fort est situé en face du 35, Broughton Station.

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2359

Adresse

-

Nom

PIMIQ ID



2136

Type de bien

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)



2137

Saillie(s)

Cheminée (briques)

Fondations

Murs

Planche unie

Forme de toit

À deux versants droits

Matériaux toit

Tôle profilée



2138

Porte(s)

En planche unie

À double battants

Moderne

Fenêtres

Moderne

Lucarne(s)

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date - 1888

Source de la date Propriétaire

Info La date 1888 est inscrite sur le bâtiment.

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2360

Adresse 855 - Lemesurier

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois

Forme de toit Autre

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Absence porte (ouverture)

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



7388



7391



7392

Ornementation

• **Style architectural**

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• **État général**

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes - Forme de toit : 1 versant incliné (monopente)
- Portes : Placardée

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2361

Adresse 855 - Lemesurier

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie À double battants

Fenêtres Fixe À grands carreaux

Lucarne(s)



7389



7390

Ornementation Chambranle Planche cornière

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2362

Adresse 719 - 15e rang

Nom PIMIQ ID



7440



7441



7442

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations Non visibles

Murs Planche unie

Forme de toit Autre

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) En planche unie

Fenêtres Aucune

Lucarne(s)

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2363

Adresse 860 - Lemesurier

Nom Garage

PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• **Description architecturale**

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages 1

Annexe(s) Agrandissement

Saillie(s) Cheminée (moderne)

Fondations Non visibles

Murs Bardeau de bois Planche unie

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage À petits carreaux

Fenêtres Fixe À petits carreaux

Lucarne(s)



7401



7402

Ornementation Chambranle Planche cornière

Planche de rive

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes Date de construction à vérifier

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2364

Adresse

-

12e rang

PIMIQ ID

Nom

Au coin du 12e rang et de la route 271
Limitrophe avec St-Jacques-de-Leeds

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• Description architecturale

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7409



7410



7411

Ornementation



7412

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info Le panneau d'interprétation indique que la croix a été construite au début des années 1980. Les deux statues qui l'ornait ont été volées.

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2365

Adresse

-

Nom

Au coin du 16e rang et route Roy

PIMIQ ID

Type de bien Croix de chemin / calvaire

• **Description architecturale**

Plan au sol

Nbr d'étages

Annexe(s)

Saillie(s)

Fondations

Béton

Murs

Forme de toit

Matériaux toit

Porte(s)

Fenêtres

Lucarne(s)



7459



7460



7461

Ornementation



7462

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date

-

Source de la date

Info Le panneau d'interprétation indique que la croix a été construite en 1928, peu de temps après l'installation du calvaire du cimetière. La croix servait de reposoir lors de la Fête Dieu et du Sacré-Coeur. La base de ciment et la dorure ont été refaits, ainsi que d'autres travaux d'entretien.

Notes

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2366

Adresse 34 - St-Pierre

Nom Église

PIMIQ ID



7592

Type de bien Église

• **Description architecturale**

Plan au sol En «T»

Nbr d'étages 1½

Annexe(s)

Saillie(s) Cheminée (briques) Avant-corps

Clocher

Fondations Béton

Murs Pierre de taille

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée Tôle pincée

Porte(s) À panneaux et vitrage À imposte

Fenêtres Fixe À petits bois

Soupirail Coulissant

Lucarne(s)



7593



7594

Ornementation Pierre millésimée Chambranle



7595



7596



7597

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Architecture religieuse

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Église

Fonction d'origine Église

Date liste terrain

Autre date 1942 -

Source de la date Pierre millésimée

Info

Notes

- Voir aussi les photos 7598 et 7599.
- Saillies : Perron
- Portes : à panneaux et vitrage en bois à double battants

Liaison 2366

Municipalité

Saint-Pierre-de-Broughton

Secteur

2369

Adresse 22 - Pins

Nom PIMIQ ID

Type de bien Bâtiment secondaire

• Description architecturale

Plan au sol Rectangulaire

Nbr d'étages

Annexe(s) Abri pour voiture

Saillie(s)

Fondations Béton

Murs Bardeau de bois

Forme de toit À deux versants droits

Matériaux toit Tôle profilée

Porte(s) À panneaux et vitrage

Garage (moderne)

Fenêtres À guillotine À grands carreaux

Lucarne(s)



Ornementation Chambranle

• Style architectural

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Bâtiment utilitaire

• État général

État physique

Authenticité

Fonction actuelle Garage

Fonction d'origine

Date liste terrain

Autre date -

Source de la date

Info

Notes - Lors de notre passage en 2024, nous n'avons pas eu l'autorisation du propriétaire pour prendre des photos. La présente photo est tirée de Google Maps